

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии»
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117,
201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)
тел. (34346)3-19-21, E-
mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Технический директор Органа инспекции,
врач по коммунальной гигиене
филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»



А. Е. Калинин

2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-002-12/22-1124-2026

Заключение
составлено

16-00 07.05.2026 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1(комнаты 110, 111, 114,
117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-04-12/10-1463-2026 от 24.04.2026
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 08.04.2021)

Калинин Антон Евгеньевич	Врач по коммунальной гигиене	Уникальный номер реестровой записи 2022.2504842 от 27.07.2022г. (до 27.07.2027г.)
--------------------------	------------------------------	---

проведена санитарно-эпидемиологическая
экспертиза

с 25.04.2026 по 07.05.2026

зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МКОУ "Оверинская
ООШ" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей
и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОВЕРИНСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

623995, Свердловская обл., Таборинский район, д. Оверино, ул. Школьная, 4

Экспертное заключение
предписание № 66-04-12/10-1463-2026 от 24.04.2026

Стр. 1 из 8

на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МКОУ "Оверинская ООШ"	Помещения Литер А№ 26 (кабинет 1-игровая), 27 (кабинет 2-игровая), 7 (спортивный зал), 17,18,30,31,32, расположенные по адресу: 623995, Свердловская обл., Таборинский район, д. Оверино, ул. Школьная, 4
---	---

Материалы для проведения экспертизы представил:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОВЕРИНСКАЯ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

623995, Свердловская обл., Таборинский район, д. Оверино, ул. Школьная, 4

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «25» апреля 2026 г.

Рассмотрев материалы непосредственно на объекте:

1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Оверинская основная общеобразовательная школа», утвержден Постановлением Главы Таборинского муниципального района 17 января 2022 г. № 11.
2. Выписка из реестра лицензий по состоянию на 05.12.2025 г. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01277-66/00195756. Дата предоставления лицензии: от 01 августа 2012 г.
3. Технический паспорт БТИ и поэтажный план на здание МКОУ «Оверинская основная общеобразовательная школа», помещения Литер А№ 26 (кабинет 1-игровая), 27 (кабинет 2-игровая), 7 (спортивный зал), 17,18,30,31,32, расположенные по адресу: 623995, Свердловская обл., Таборинский район, д. Оверино, ул. Школьная, 4.
4. Свидетельство государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по СО (нежилое здание) № Свидетельства 66 АЕ 411863 от 01.08.2012 г.
5. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66/036/2017-1 от 24.10.2017 г.
6. Протоколы испытаний искусственной освещенности, параметров микроклимата, качества питьевой воды, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845).
7. Перечень технологического оборудования пищеблока и результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. Акт проведения технического контроля от 17.08.2025 г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОВЕРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	623995, Свердловская обл., Таборинский, д. Оверино, ул. Школьная, 4.
3.	дата регистрации	26.12.2002
4.	ИНН	6653001949
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1026601906210

7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Лощенко Евгений Яковлевич , директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34347)27112

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МКОУ "Оверинская ООШ"						
2.	адрес	623995, Свердловская обл., Таборинский, д. Оверино, ул. Школьная, 4.						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	вид деятельности	11 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием (пришкольных), организованных на базе общеобразовательных организаций						
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ							
8.	руководитель: ФИО, должность	Белов Николай Алексеевич, начальник						
9.	телефон, факс, e-mail							
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атмосферы	загрязнение почвы
	всего	10	0	0	13	0	0	0
	женщины	0						
	подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	табл. 5.34 (в части «соответствия гигиеническим нормативам микроклимата в учебных помещениях»), табл. 5.54 (в части «соответствия гигиеническим нормативам освещенности в учебных помещениях»), табл. 6.1 (в части «норматива площади игровых комнат на 1 ребенка»), табл. 6.2 (в части цветовой маркировки мебели), табл. 6.4 (в части «количество умывальников перед обеденным залом»), табл. 6.18.

2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	п. 2.10 (в части «соответствия холодной воды требованиям, предъявляемым к питьевой воде»), 2.16, 8.4.2 (в части «использования кипяченой питьевой воды»), 8.4.3.
3.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	п. 2.2.1 (в части «наличие ограждения»), 2.2.2. (в части «покрытия спортивной и игровой площадки»), 2.2.3 (в части «оборудования площадки», в части «на площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками), 2.2.4., 2.2.5., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.3 (в части «цветовой маркировки», в части «наличия мебели, покрытия мебели, не имеющего дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»), 2.4.6.1 (в части «комплекса помещений пищеблока, работающего на сырье»), 2.4.6.2 (в части «Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.»), 2.4.11 (в части «оснащения туалетов»), 2.4.12, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1 (в части «обеспеченности здания холодным водоснабжением, горячего водоснабжение от электронагревателей»), 2.6.2, 2.6.3., 2.6.5 (в части «обеспечения холодной и горячей водой»), 2.6.6 (в части «организации питьевого режима посредством выдачи кипяченой питьевой воды»), 2.7.1 (в части «параметры микроклимата»), 2.7.2, 2.7.3., 2.7.5., 2.8.1, 2.8.3., 2.8.5, 2.8.9., 2.9.2., 2.9.7, 2.11.1 (в части «уборка территории»), 3.4.5 (в части «оснащения гардероба»), 3.4.10 (в части «оборудования санузла для персонала»), 3.12.2 (в части «минимальный набор помещений»).

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-04-23/10-1463-2026 от 24.04.2026 г. проведена экспертиза здания, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, которые МКОУ «Оверинская ООШ» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления: помещения Литер А№ 26 (кабинет 1- игровая), 27 (кабинет 2- игровая), 7 (спортивный зал), 17,18,30,31,32, расположенный по адресу: 623995, Свердловская обл., Таборинский район, д. Оверино, ул. Школьная, 4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Оверинская основная общеобразовательная школа» имеет лицензию на образовательную деятельность. Выписка из реестра лицензий по состоянию на 05.12.2025 г. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01277-66/00195756 Дата предоставления лицензии: 01 августа 2012 г.

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Оверинская основная общеобразовательная школа», утвержден Постановлением Главы Таборинского муниципального района 17 января 2022 г. № 11.

Законность занимаемых помещений – на основании Свидетельства о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СО № Свидетельства 66 АЕ 411863 от 01.08.2012 г.

Право на земельный участок на основании Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 66/036/2017-1 от 24.10.2017 г.

с 01.06.2026 г. по 24.06.2026 г., количество детей – 13 человек;

Собственная территория МКОУ «Оверинская ООШ» по периметру ограждена забором. Спортивная и игровая площадки имеют натуральное покрытие. На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.

На собственной территории не допускается скопление мусора. Уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения. Мусор собирается в мусоросборники, мусоросборники закрываются крышками. Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема.

Не допускается сжигание мусора на собственной территории, в том числе в мусоросборниках.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не допускается.

Здание МКОУ «Оверинская ООШ», отдельно стоящее, одноэтажное. В соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания, для размещения ЛОУ выделены помещения Литер А № 26 (кабинет 1- игровая), 27 (кабинет 2- игровая), 7 (спортивный зал), 17,18,30,31,32, в том числе гардероб для верхней одежды, который оснащен крючками для отдельного хранения одежды, местом для хранения обуви, а также установлены скамейки.

Туалеты для девочек и мальчиков отдельные. В туалетах установлено по одной умывальной раковине, оборудовано по одному унитазу, туалет для сотрудников отдельный. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-гигиеническое оборудование исправное, без дефектов. Имеется помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. Выделены пищеблок, столовая.

Медицинское обслуживание осуществляется на деревенском ФАПе по адресу : 623995, Свердловская обл., Таборинский район, д.Оверино, Торговая ул., 7-1. ФАП имеет лицензию на медицинскую деятельность ЛО-66-01-00435 от 03 ноября 2016 г.

Помещения:

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребёнка
№ 17(пищеблок)	32,6 кв.м.	
№ 18(столовая)	65,2 кв.м.(93 чел.)	не менее 0,7 кв.м./посадочное место
№7 (спортивный зал)	120,5 кв.м. (12 чел.)	не менее 10,0 кв.м/чел.
№ 26 (кабинет № 1-игровая)	38,2 кв.м. (15 чел.)	не менее 2,5 кв.м/чел
№ 27 (кабинет № 2-игровая)	43,4 кв.м. (17 чел.)	не менее 2,5 кв.м/чел
№30 (умывальная и туалет для девочек)	4,0 кв.м. (40 чел.)	не менее 0,1 кв.м/чел.
№31 (умывальная и туалет для мальчиков)	4,0 кв.м. (40 чел.)	не менее 0,1 кв.м/чел.

№ 32 (помещение для уборочного инвентаря)	4,0 кв.м.	
---	-----------	--

Площадь помещений указана согласно техническому паспорту БТИ

Внутренняя отделка помещений :

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
№ 30,31 (туалеты)	Облицовочная плитка Водоземлюсионная краска	Керамическая плитка	Водоземлюсионная краска
№7 (спортивный зал)	Водоземлюсионная краска	Деревянный окрашенный пол	Водоземлюсионная краска
№ 26,27 (игровые комнаты)	Водоземлюсионная краска	линолеум	Водоземлюсионная краска

Полы, стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолки не имеют следов протеканий и признаков поражения грибком.

Игровые комнаты оснащены мебелью (двухместными школьными столами, стульями). Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Отопительная система централизованная от котельной. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, что подтверждается протоколом испытаний параметров микроклимата № П-04/00934-26 от 24.04.2026 г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845).

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях соответствуют гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом испытаний №04/00935-26 от 24.04.2026 Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845).

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Здание МКОУ «Оверинская ООШ» оборудовано централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение от электронагревателей. Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода по бактериологическим показателям соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний № 66-01-04/03278-26 от 06.05.2026 г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845). Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская

- помощь, туалеты, умывальные, умывальные в обеденном зале, помещении для приготовления дезинфицирующих растворов. Питьевой режим будет организован посредством питьевого фонтанчика. В помещении столовой установлен питьевой фонтанчик, имеющий трехступенчатый фильтр очистки и проточную УФ- лампу для обеззараживания проточной воды. Питьевой фонтанчик имеет ограничительное кольцо вокруг вертикальной водяной струи, высота которой не менее 10 см.

Пищеблок МКОУ «Оверинская ООШ» работает на продовольственном сырье. Пищеблок размещается в одном помещении, выделены места для работы с сырьем и готовой продукцией, линия раздачи и моечная кухонной посуды, склад. Моечная столовой посуды располагается в помещении столовой. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов. Помещения пищеблока обеспечены холодным и горячим водоснабжением через водонагреватели. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривает возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Кастрюли	1 блюда: 20л – 2 шт.	2 блюда: 20 л – 1 шт. 10 л – 2 шт.	3 блюда: 20 л – 1 шт. 10 л-1 шт.	Для мяса, птицы, рыбы: Гастроёмкость- 10 шт.	Для соуса: кастрюля 3л – 2шт., половник 100мл – 1шт.	Ковши: 1л – 2 шт. Половники (200 гр)-2 шт.
----------	--------------------------------	---	---	--	--	---

Перечень технологического и холодильного оборудования:

1. Мясорубка электрическая УКМ-10;
2. Плита электрическая ПЭ-4 ШМн;
3. Морозильный ларь Б-260НК-5 ;
4. Холодильник двухкамерный Б-542L;

Представлен перечень технологического оборудования пищеблока и результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. Акт проведения технического контроля от 17.08.2025 г.

Площадь столовой (обеденного зала) составляет 65,3 кв.м. (Площадь помещений указана согласно Техническому паспорту БТИ), что обеспечивает – 1,63 м²/посадочное место. Посадочных мест-40. Столовая обеспечена умывальными раковинами в количестве 2 шт. (1 кран на 20 посадочных мест). Столовая оборудована столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений пищеблока:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
------------------------	--------------	--------------	-----------------

№ 18 (столовая)	Водоэмульсионная краска	Линолеум	Водоэмульсионная краска
№ 17 (пищеблок)	Водоэмульсионная краска	Керамическая плитка	Водоэмульсионная краска

Несоответствия требованиям НД не установлено

3. Выводы: В объеме проведенной экспертизы здания, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОВЕРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (помещения для осуществления оздоровительной деятельности: Литер А№ 26 (кабинет 1- игровая), 27 (кабинет 2- игровая), 7 (спортивный зал), 17,18,30,31,32, расположенный по адресу: 623995, Свердловская обл., Таборинский район, д. Оверино, ул. Школьная, 4).

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (нот) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения; СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

врач по коммунальной гигиене филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском
и Режевском районах»



Калинин Антон Евгеньевич

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

2026 г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Экспертное заключение направлено в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо – Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах сопроводительным письмом № 66-20-002-12/22- -2026 от 07.05.2026 г.